



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии

регистрационный номер № РОСС RU.3950.04ЖПИО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ 000474

№ СДС ФСО ДС.ОС.0001-00474

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Государственное автономное учреждение «Легкоатлетический комплекс». 241035, Россия, обл. Брянская, г.Брянск, ул. Ростовская, д.25. Телефон 8(4832) 51-83-58.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат)

ООО "Диагностика". 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, тел. +7 (3519) 24-72-95, факс +7 (3519) 24-73-07, E-mail: ooo@diagmag.ru. www.m-diag.ru ОГРН: 1097445002863. Аттестат рег. № СДС ФСО ДС.ОС.0001 выдан Центральным органом СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» ЗАО МНТЦ «Диагностика», срок действия до 10.08.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Теннисный центр (теннисные корты) ГАУ «Легкоатлетический комплекс». 241035, Россия, обл. Брянская, г.Брянск, ул. Ульянова, д. 41А. Телефон 8 (4832) 51-83-58.

Итоговый протокол
№ ОС.0001-00474-ИП

код классификации (СО КОС)

19.1.2.300.70.B

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ

(наименование документов, на соответствие требованиям которых (каждого) проводится сертификация)

ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования потребителей», ГОСТ Р 55529-2013 "Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний".

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Испытательная лаборатория ООО "Диагностика", аттестат рег. № СДС ФСО ДС.ИЛ.0001 срок действия до 10.08.2015, адрес: 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, тел. +7 (3519) 24-73-07. Протоколы № ИЛ.0001-00474-П1, № ИЛ.0001-00474-П2, № ИЛ.0001-00474-П3, № ИЛ.0001-00474-П4, № ИЛ.0001-00474-П5

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.06.2015 г. по 15.06.2018 г.



Руководитель
органа по сертификации

Е.В. Посыпайко

Эксперт (эксперты)

Ю.М. Храпцов