

Профилактика коронавируса

В связи с угрозой распространения нового коронавируса соблюдайте меры предосторожности в поездках:

- + уточняйте эпидемиологическую обстановку при планировании путешествия;
- + используйте маски для защиты органов дыхания;
- + пейте только бутилированную воду, ешьте только термически обработанную пищу;
- + мойте руки перед едой и после посещения многолюдных мест.



Не посещайте:

- ✗ рынки, где продаются морепродукты и животные;
- ✗ культурно-массовые мероприятия с участием животных.

! При любом недомогании срочно обратитесь за медицинской помощью.
При обращении в медицинское учреждение на территории РФ сообщите врачу о времени и месте пребывания в КНР.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК

Медицинскую маску
сползают
днократно

Маска должна плотно
прилегать к лицу и
акрывать рот, нос и
одбородок

Если на маске есть
 potentially опасные складки,
 исправьте их

Ложите маску на
свую каждые 2-3
 часа или чаще



Только в сочетании
с тщательной гигиеной
рук и карантинными
мерами использование
маски будет
максимально
эффективно для
предотвращения
зарождения и
распространения
инфекции

Снимать маску
следует за резинки
(заязки), не
прикасаясь к
фильтрующей
поверхности

После прикосновения
к использованной
маске, – тщательно
вымойте руки с мылом
или обработайте
антисептиком

Выбрасывайте маску в
урну сразу после
использования

АЛГОРИТМ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РУК КОЖНЫМ АНТИСЕПТИКОМ

01



Нанести антисептик на ладонь



02



Потереть одну ладонь о другую

03



Соединить пальцы в "замок",
тыльной стороной согнутых
пальцев растирать ладонь
другой руки

04



Переплести пальцы, растирая
ладонь о ладонь



05



Правой ладонью растереть
антисептик по тыльной
поверхности левой кисти,
переплетая пальцы, и наоборот



06



Охватить большой палец левой
руки правой ладонью и
потереть его круговыми
движениями, поменять руки и
выполнить процедуру для
другой руки

07



08



Круговыми движениями в
направлении вперед и назад
сомкнутыми пальцами правой
руки потереть левую ладонь,
поменять руки и выполнить
процедуру для другой руки

Потереть одну ладонь о другую
антисептиком

Подождать до высыхания
антисептика

Процедура закончена

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОРАЗОВОЙ МАСКИ СНИЖАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСОМ И ДРУГИМИ ОРВИ

НАДЕВАЙТЕ МАСКУ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, В МЕСТАХ
БОЛЬШОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ, ПРИ КОНТАКТАХ С
ЛЮДЬМИ С СИМПТОМАМИ ВИРУСНОГО РЕСПИРАТОРНОГО
ЗАБОЛЕВАНИЯ

MACKA DOLJNA PLOTNO PRILEGATЬ K LIЦU I ZAKRYVATЬ
ROT, HOS I PODBORODOK

PRI NAЛИЧИИ VШITOГO KREPLENIЯ V OBLASTI HOSA, EGO
NADO PLOTNO PRIJZATЬ K SPINKE HOSA

ESLI NA MACKE EСTь SPЕCIALNыE SKLADKI, –
RASPRAVЬTE IХ

MEНAYITE MACKU NA NOVUЮ KAЖDYE 2-3 CHASA IЛИ CHAЩE

VYBRAСYVAYTE MACKU V URNU CРАZU POSLE
ISPOLZOVANIЯ


PОСLE PРИKOSNOVENIЯ K ISPOLZOVАНNOЙ MACKE, –
TЩATEL'NO VYMOYITE RUKI C MЫLOM

HOСITЬ MACKU NA BEZLЮDNYХ OTKРYTЫХ PРОSTРANСTVAX
– NECELESOOBRAZNO

POVTOРNO ISPOLZOVATЬ MACKU NELЬZя

TОЛЬKO V COCHETANII C TЩATEL'NOЙ GIGIENOЙ RUK I
KAРANTINНЫMI MЕRAMI ISPOLZOVANIЯ MACKИ BUDET
MAKSIMAL'NO ЭФFEKTIvNO DЛA PРЕDOTVRAЩENIЯ
ZAРАЖENIЯ I RАСПROSTRANENIЯ INFEKЦII

Соблюдение следующих гигиенических правил позволит существенно снизить риск заражения или дальнейшего распространения гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ.



Пользуйтесь одноразовой
бумажной салфеткой при
чиханье, кашле, насморке



Чаще мойте руки




Пользуйтесь
дезинфицирующими
салфетками на спиртовой
основе

Гигиена при ОРВИ и гриппе



Ограничьте контакты с
заболевшими людьми



Оставайтесь дома в
период массовых
заболеваний



Влажная уборка дома
ежедневно



Пользуйтесь одноразовой
маской

Алгоритм гигиенической обработки рук кожным антисептиком

Рис.1а, 1б - Нанести антисептик на ладонь

Рис.2 - Потереть одну ладонь о другую

Рис.3 - Правой ладонью растереть антисептик по тыльной поверхности левой кисти, переплетая пальцы, и наоборот

Рис.4 - Переплести пальцы, растирая ладонь о ладонь

Рис.5 - Соединить пальцы в "замок", тыльной стороной согнутых пальцев растираять ладонь другой руки

Рис.6 - Охватить большой палец левой руки правой ладонью и потереть его круговыми движениями, поменять | выполнить процедуру для другой руки

Рис.7 - Круговыми движениями в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами правой руки потереть левую ладонь | поменять руки и выполнить процедуру для другой руки

Рис.8 - Подождать до высыхания антисептика, процедура закончена.

